



ГАЗОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ

2022

КАТАЛОГ

КОМПЛЕКТУЮЧИХ
ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ



WWW.GAZTECH.UA

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія Газові Технології.

Наша місія – бути лідером в країні з постачання людям тепла в будинок. Нами рухає бажання надати для людей опалювальне обладнання найвищої якості від лідерів світового ринку. В найбільш короткі терміни, удосконалюючи при цьому себе і роблячи життя комфортнішим.

Наші цінності – це те, чим живе кожен співробітник компанії.










1. **Чесність і відкритість.** Ми завжди надамо повну інформацію з будь-якого товару, який ми поставляємо, спираючись лише на факти.
2. **Оперативність.** Ми приймемо і виконаємо замовлення партнера якомога швидше, бо розуміємо, що потреби клієнта насамперед.
3. **Робота в команді.** Ми працюємо як єдиний механізм, як в середині компанії так і з нашими партнерами.
4. **Гнучкість.** Ми готові до будь-яких змін і нововведень, які пропонує ринок, а також прагнемо самі шукати нові можливості для розширення діяльності
5. **Націленість на результат.** Будь-які наші дії підкріплені упевненістю в позитивному результаті.
6. **Лояльність.** Ми раді кожному клієнту і завжди готові до конструктивного діалогу з кожним партнером.

НАША ІСТОРІЯ

- 2002** — Засновано ТОВ Газкомплект як ексклюзивного дистриб'ютора компанії SIT Group – найбільшого світового виробника, що займає більше 65% світового ринку з виробництва газових клапанів, термодар, пілотних пальників, електронних плат управління та інших аксесуарів для опалювального обладнання.
- 2004** — ТОВ Газкомплект стає ексклюзивним дистриб'ютором в Україні ІМІТ CONTROL SYSTEM – італійської компанії зі 100-річною історією – виробника термометрів, манометрів, термостатів та іншого вимірювального та регулюючого обладнання.
- 2006** — ТОВ Газові Технології засновано як дочірню компанію ТОВ Газкомплект для роботи з крупним та дрібним оптом.
- 2006** — Компанія розширює асортимент. Розпочато імпорт регуляторів тяги, термостатичних змішувальних вентилів та інших запчастин виробництва і комплектуючих виробництва Regulux до твердопаливних котлів.
- 2006** — Розпочато імпорт розширювальних баків та теплообмінників провідного італійського виробника Zilmet.
- 2007** — Розпочато виробництво газопальникових пристроїв до котлів КСТ, КЧМ.
- 2008** — ТОВ Газкомплект стає ексклюзивним дистриб'ютором в Україні італійської компанії Polidoro – провідного світового виробника газових трубчастих і секційних пальників.
- 2009** — Розпочато імпорт запчастин та комплектуючих від італійського виробника MUT.
- 2012** — Створення власної торгової марки ARTI.
- 2012** — Під власною торговою маркою ARTI розпочато виробництво металевих гофрованих шлангів для газу та води, а також побутових газових фільтрів.
- 2015** — Розширення компанії. ТОВ Газові Технології стає офіційним представником на сході України найбільшого корейського виробника газових котлів – NAVIEN.
- 2016** — Відкриття головного офісу у м. Харків.
- 2016** — Оновлення офіційного сайту компанії – gaztech.ua
- 2016** — Оновлено логотип та запроваджено фірмовий стиль.
- 2017** — Відкрито офіційний сайт торгової марки ARTI – arti.ua
- 2018** — Компанія Газові Технології, під власною торговою маркою ARTI, розпочинає імпорт в Україну високоякісних електричних водонагрівачів європейського виробництва.
- 2018** — Відкриття партнерської сервісної мережі, що складається з більше ніж 300 сервісних партнерів по всій Україні.
- 2019** — Відкриття філій в місті: Київ, Дніпропетровськ.

Всі ці роки наша компанія динамічно розвивається, цілеспрямовано і впевнено йде вперед. Щороку до свого асортименту ми додаємо новий вид продукції. Ми постійно розширюємо нашу дилерську мережу, тому завжди намагаємося створити ідеальні умови для розвитку наших партнерів, як існуючих, так і нових, надаючи повну маркетингову підтримку і лояльні умови фінансування.

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.630.068		Газовий клапан EUROFIT 630EUROFIT для котлів від 7-20 кВт діапазон термоелемента 40-90 °С термопара - M9x1, гайка трубки пілота Ø6 мм	63.00	41.00
0.630.802		Газовий клапан EUROFIT 630EUROFIT для котлів від 10-24 кВт діапазон термоелемента 40-90 °С термопара - M9x1, гайка трубки пілота Ø6 мм	63.00	41.00
0.630.093		Газовий клапан EUROFIT 630EUROFIT для конвекторів до 20 кВт діапазон термоелемента 13-38 °С термопара - M9x1, гайка трубки пілота Ø6 мм	63.00	41.00
0.710.094		Газовий клапан MINISIT енергозалежний 710MINISIT для котлів від 10-35 кВт діапазон термоелемента 40-90 °С термопара - M9x1, гайка трубки пілота Ø6 мм	79.00	56.00
0.820.303		Газовий клапан NOVA MV енергонезалежний 820NOVA mv для котлів до 60 кВт термопара - M9x1, мілівольтова версія	66.00	51.00
0.820.010		Газовий клапан NOVA енергозалежний 820NOVA mv для котлів до 60 кВт живлення 230V-50 Hz, термопара - M9x1	74.00	55.00
0.810.138		Газовий клапан ELETROSIT енергозалежний 810 ELETROSIT для котлів до 100 кВт живлення 230V - 50Hz, термопара - M9x1, різьба входу і виходу G3/4"	160.00	140.00
0.830.036		Газовий клапан TANDEM енергозалежний 830 TANDEM для котлів до 40 кВт живлення 230V-50 Hz, термопара - M10x1	79.00	50.00
0.840.030		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 840 SIGMA для котлів до 60 кВт живлення 230V-50 Hz, вихід пілота - ні G3/4"	79.00	52.00
0.840.035		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 840 SIGMA для котлів до 60 кВт живлення 230V-50 Hz, вихід пілота M10 G3/4"	79.00	52.00
0.843.016		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 840 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50 Hz, вихід пілота-ні, G3/4" PROTHERM	91.00	71.00
0.845.048		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 845 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50Hz, вихід пілота-ні, 9V310mA G1/2" BAXI, WESTEN	95.00	69.00
0.845.057		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 845 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50 Hz, вихід пілота - ні, 17V165mA G3/4"	95.00	69.00
0.845.058		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 845 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50 Hz, вихід пілота-ні, 17V165mA G3/4"	95.00	69.00
0.845.063		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 845 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50 Hz, вихід пілота-ні, 9.2V310mA G3/4" BAXI, WESTEN	95.00	69.00
0.845.076		Газовий клапан SIGMA енергозалежний 845 SIGMA для котлів до 40 кВт живлення 230V - 50 Hz, вихід пілота-ні, 9V310mA G3/4"	95.00	69.00
0.400.006		Газовий клапан термостатичний Газовий клапан 400 M1 термостатичний, вкл-викл	38.00	27.00
0.420.003		Газовий клапан термостатичний Газовий клапан 420 B3 термостатичний, вкл-викл	38.00	27.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.140.031		Пілотний пальник (2 факела, електрод - Ø2,4 мм, інжектор маркування-37 природ. газ (0.977.132), гайка трубки - 4 мм, гайка термопар)	6.85	4.65
0.140.053		Пілотний пальник (1 факел, електрод - Ø2,4 мм, інжектор маркування-27 природ. газ (0.977.113), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	6.85	4.65
0.140.057		Пілотний пальник (1 факел, інжектор маркування-32 природ. газ (0.977.099), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	6.85	4.65
0.145.024		Пілотний пальник (Без аксесуарів)	6.25	3.85
0.150.090		Пілотний пальник (1 факел, інжектор маркування-36 природ. газ (0.977.091), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	6.40	4.05
0.160.015		Пілотний пальник (2 факела, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 4 мм, гайка термопар)	7.35	5.35
0.160.025		Пілотний пальник (2 факела, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	8.50	5.95
0.160.027		Пілотний пальник (2 факела, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	8.50	5.75
0.160.059		Пілотний пальник (2 факела, електрод - Ø2,4 мм, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	10.50	7.10
0.160.105		Пілотний пальник (2 факела, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	8.50	6.10
0.160.110		Пілотний пальник (2 факела, інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 4 мм, гайка термопар)	8.50	6.10
0.160.112		Пілотний пальник (2 факела, 2 електрода, інжектора немає, гайка трубки - 4 мм)	8.50	5.95
0.160.114		Пілотний пальник (2 факела, електрод (0.915.015), інжектор маркування-41 (0.977.118), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	8.50	5.75
0.160.117		Пілотний пальник (3 факела, інжектор маркування-51 (0.977.119), гайка трубки 4 мм, гайка термопар)	7.95	5.65
0.160.118		Пілотний пальник (3 факела, інжектор маркування-51 (0.977.119), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар)	7.95	5.65
0.190.674		Пілотний пальник (3 факела, електрод, інжектор маркування-51 (0.977.119), гайка трубки - 6 мм, гайка термопар, мілів.верс.)	11.70	7.80

КОД	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
-----	---------------	-------------------	--------------------------



0.200.001	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 220 мм)	3.90	2.80
0.200.003	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 320 мм)	3.40	2.50
0.200.005	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 400 мм)	3.40	2.50
0.200.007	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 500 мм)	3.45	2.55
0.200.009	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 600 мм)	3.45	2.55
0.200.011	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 750 мм)	4.55	3.25
0.200.013	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 850 мм)	4.55	3.25
0.200.015	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 1000 мм)	4.95	4.25
0.200.019	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 1200 мм)	6.00	5.00
0.200.024	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М10х1 L10 L= 320 мм)	4.65	3.35
0.200.025	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М10х1 L10 L= 400 мм)	4.35	3.45
0.200.031	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М10х1 L10 L= 1000 мм)	5.95	4.45
0.200.124	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М8х1 L13,5 L= 600 мм)	4.90	3.80
0.200.170	Термопара (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М10х1 L13,5 L= 750 мм)	5.00	3.90
0.270.408	Термопара з термопереривачем (оголовок – А1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 600 мм)	9.50	7.15



0.200.230	Термопара (оголовок – А2, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 320 мм)	5.30	3.90
0.200.233	Термопара (оголовок – А2, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 600 мм)	4.55	3.15
0.290.086	Термопара (оголовок – А2, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 600 мм, покрита алюмінієм головка)	6.20	4.40
0.290.098	Термопара (оголовок – А2, під'єднання до клапану – М10х1 L13,5 L= 600 мм, покрита алюмінієм головка)	6.20	4.40



0.200.042	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 320 мм)	4.35	3.34
0.200.043	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 450 мм)	4.95	3.60
0.200.044	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 600 мм)	5.25	3.85
0.200.046	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 850 мм)	5.40	4.00
0.200.047	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 1000 мм)	5.45	4.35
0.200.051	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 220 мм)	4.15	2.95
0.200.052	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 320 мм)	4.65	3.25
0.200.053	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 400 мм)	4.35	3.15
0.200.058	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М9х1 L13,5 L= 1000 мм)	4.95	4.25
0.200.064	Термопара (оголовок – А3 з нарізкою М8х1, під'єднання до клапану – М10х1 L13,5 L= 400 мм)	4.35	3.35



0.260.137	Термопара (оголовок – А14, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 600 мм)	4.75	3.55
-----------	---	------	------



0.260.149	Термопара (оголовок – А32, під'єднання до клапану – М8х1 L11 L= 600 мм)	4.80	3.60
-----------	---	------	------






0.940.002	Мілівольтовий генератор	26.50	19.50
-----------	-------------------------	-------	-------



0.208.002	Термопара (ремкомплект)	11.80	9.50
-----------	-------------------------	-------	------




*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66


КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.503.501		Плата розпалу 503 EFD BERETTA	130.00	115.00
0.503.901		Плата розпалу 503 EFD	105.00	71.00
0.537.102		Плата розпалу 537 ABC	73.00	53.00
0.537.403		Плата розпалу 537 ABC	86.00	73.00
0.537.002		Плата розпалу 537 ABC BERETTA	74.00	54.00
0.537.009		Плата розпалу 537 ABC	73.00	53.00
0.537.201		Плата розпалу 537 ABC NOVA FLORIDA	96.00	78.00
0.537.301		Плата розпалу 537 ABC HERMANN	96.00	78.00
0.580.200		Плата керування SIME FORMAT	158.00	118.00
0.581.504		ЖК дисплей до плати 0.580.125	43.00	29.00
0.504.010		Трансформатор розпалу NAC for SIGMA (230 V - 50/60 Hz)	18.00	12.00



КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.504.501		Трансформатор розпалу NAC for SIGMA (230V - 50/60Hz)	19.00	13.00
MIAE 100		Плата керування MMERGAS	110.00	86.00
MIF9MS6GL3		Плата керування NOVA FLORIDA, FONDITAL	110.00	88.00
MIAL 201		Плата керування HERMANN MICRA 2 / HABITAT 2	110.00	88.00
MIAC 101		Плата керування DELFIS NOVA FLORIDA FONDITAL	102.00	85.00
330000272 (30414681)		Плата керування BERETTA (30411247)	85.00	65.00
330000271 (30414680)		Плата керування BERETTA (30410812)	85.00	65.00
16753.05		Плата керування FERROLI DOMITECH C24/32, F24/32	90.00	65.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
010282		Термометр (круглий) Ø52 мм діапазон 0-120 °С капіляр - 1000 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×15 мм ІМІТ	7.80	5.30
010236		Термометр (круглий) Ø52 мм діапазон 0-120 °С капіляр - 1000 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×15 мм ІМІТ	7.80	5.30
042121		Термометр (квадратний) Ø45 мм діапазон 0-120 °С капіляр - 1000 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×31 мм ІМІТ	7.80	5.30
060107		Термометр 0-120 °С (круглий) Ø37 мм капіляр - 1000 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×31 мм ІМІТ	7.80	5.30
021968		Термометр (прямокутний) 58×25 мм діапазон 10-105 °С капіляр - 1500 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×15 мм ІМІТ	7.80	5.30
066226		Манометр (круглий) Ø37 мм діапазон 0-4 Бар капіляр - 1500 мм, кріплення G1/4" ІМІТ	11.30	7.30
030646		Термоманометр (круглий) Ø52 мм, діапазон 0-120 °С, 0-6 Бар капіляр - 1500 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×25 мм ІМІТ	14.50	11.50
001565		Клапан манометра 14×1 під'єднання - G1/2" ІМІТ	4.00	2.30
058007		Температурний зонд L= 2000 мм ІМІТ	7.00	5.00
561017		Регулятор потоку AFS 42 (2,7 літр/хв) Під'єднання - G1/2" ІМІТ	16.00	10.00
561019		Регулятор потоку AFS 60 (7 літр/хв) під'єднання - G3/4" ІМІТ	31.00	26.00
561032		Регулятор потоку VAFS 40 ІМІТ	13.50	9.50
561036		Регулятор потоку AFS 40 ІМІТ	14.50	10.50


КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
540355 / A		Термостат регульований діапазон 0-90 °С капіляр - 1500 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×95 мм, 16 (6) А/250 В ІМІТ	10.30	6.30
556301		Ручка термостата ІМІТ	1.05	0.75
556503		Кришка термостата ІМІТ	1.05	0.75
541510		Термостат граничний (автоматичне скидання) скидання 90-110 °С капіляр - 1000 мм, чуттєв. елемент - Ø6,5×95 мм, 16 (6) А/250 В АТІ	11.40	7.90
545610		Термостат регульований діапазон 0-90 °С накладний, 16 (6) А/250 В ІМІТ	11.40	7.90
542470 / C		Термостат регульований діапазон 0-90 °С занурювальний, 16 (6) А/250 В, довжина капіляра 100 мм ІМІТ	12.50	9.50
543010		Термостат граничний 90-110 °С занурювальний 16 (6) А/250 В, довжина капіляра 120 мм ІМІТ	13.00	10.00
542714		Термостат комбі 0-90 °С, 90-110 °С занурювальний, 16 (6) А/250 В, довжина капіляра 100 мм ІМІТ	21.00	16.00
546070		Термостат кімнатний (ТА 3) діапазон 5-30 °С з'єднання-2 дротове, 16 (2,5) А/250 В ІМІТ	10.30	5.80
546770		Термостат кімнатний (ТА 5) 80×80мм, діапазон 5-30 °С з'єднання-2 дротове, 16 (2,5) А/250 В ІМІТ	10.30	5.80
546710		Термостат кімнатний (ТА 5) 80×80мм, діапазон 5-30 °С з'єднання-2 дротове, 16 (2,5) А/250 В, механічний вимикач ІМІТ	10.30	5.80
578121		Щоденний електронний програмований термостат живлення від батарей ІМІТ	30.00	26.00
578130		Щотижневий електронний програмований термостат живлення від батарей ІМІТ	42.00	38.00
6298		Термостат кімнатний програмований REGULUS	30.00	23.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
103.3079.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 7 кВт, L= 215 мм, рекомендований Ø сопла 3 мм	10.00	6.40
103.3075.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 8 кВт, L= 250 мм, рекомендований Ø сопла 2,5 мм	10.00	6.40
103.3076.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 10 кВт, L= 270 мм, рекомендований Ø сопла 2,8 мм	10.00	6.40
103.3077.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 12 кВт, L= 313 мм, рекомендований Ø сопла 2,9 мм	10.00	6.40
103.3078.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 13 кВт, L= 360 мм, рекомендований Ø сопла 3 мм	10.00	7.50
103.3081.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 14 кВт, L= 400 мм, рекомендований Ø сопла 3,2 мм	12.00	7.70
103.3080.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 16 кВт, L= 450 мм, рекомендований Ø сопла 3,5 мм	12.00	7.90
103.3003.20		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 18 кВт, L= 540 мм, рекомендований Ø сопла 3 мм	20.00	12.20
104.0667.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 23 кВт, L= 405 мм, рекомендований Ø сопла 4 мм	23.00	14.00
104.0722.00		Атмосферний пальник (POLIDORO) потужність - 33 кВт, L= 800 мм, рекомендований Ø сопла 4 мм	40.00	26.00
430.0057.00		Секційний пальник (POLIDORO) секція - потужність 2 кВт	1.50	0.90
606.1646.02		Секційний пальник (POLIDORO) 8-секцій, потужність 16 кВт	30.00	18.00
606.0944.02		Секційний пальник (POLIDORO) 12-секцій, потужність 24 кВт	35.00	21.00
606.1626.05		Секційний пальник (POLIDORO) 13-секцій, потужність 26 кВт	30.00	18.00
606.1279.02		Секційний пальник (POLIDORO) 13-секцій, потужність 26 кВт	33.00	22.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.310.012		Реле газу GAS під'єднання - G1/4", діапазон витрив. 8 мБар скидання тиску - 5,5 мБар, макс. тиск - 150 мБар	15.00	11.00
0.340.002		Реле води AQUA під'єднання - G1/4" діапазон витрив. 500 мБар скидання тиску - 300 мБар, макс. тиск - 6 Бар	15.00	11.00
0.360.012		Реле газу GAS під'єднання - G1/4" регулювання від 25 до 100 мБар, макс. тиск - 500 мБар	30.00	21.00
0.380.004		Реле повітря ARIA діапазон витрив. - 50 Pa скидання тиску - 30 Pa, макс. тиск - 50 мБар	15.00	11.00
0.380.033		Реле повітря ARIA діапазон витрив. - 39 Pa скидання тиску - 25 Pa, макс. тиск - 50 мБар	15.00	11.00
0.380.029		Реле повітря ARIA діапазон витрив. - 100 Pa скидання тиску - 80 Pa, макс. тиск - 50 мБар	15.00	11.00
0.006.245		Магнітний блок для клапанів серії 820,824,825 NOVA	28.00	21.00
0.006.440		Магнітний блок для клапанів серії 630 EURO SIT під'єднання термопари M10x1	28.00	21.00
0.006.441		Магнітний блок для клапанів серії 630 EURO SIT під'єднання термопари M9x1	28.00	21.00
0.006.442		Магнітний блок для клапанів серії 710 MINISIT під'єднання термопари M10x1	28.00	21.00
0.006.443		Магнітний блок для клапанів серії 710 MINISIT під'єднання термопари M9x1	28.00	21.00
0.967.064		Електромагніт EV2 220-240V - 50HZ для клапанів серії 820 NOVA	36.00	27.00
0.967.128		Електромагніт EV1 220-240V - 50HZ для клапанів серії 822 NOVA	36.00	27.00
0.967.129		Електромагніт 220V - 50HZ для клапанів серії 830 TANDEM	37.00	27.00
0.967.139		Електромагніт 24V для клапанів серії 836 TANDEM	37.00	27.00
0.967.005		Електромагніт 220V - 50HZ для клапанів серії 840-845 SIGMA	36.00	25.00
0.967.097		Електромагнітний соленоїд для клапанів серії 825-827 NOVA. 28V	38.00	27.00
XP 600		Датчик тиску (0,2-1,2 Бар) HERMANN, FERROLI, IMMERGAS, ARISTON, BERETTA, BAXI, WESTEN, DEMRAD	12.50	6.50

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
XP 605 (DO 337)		Датчик тиску (0,2-1,2 Бар) FERROLI, IMMERGAS, SIME	12.50	6.50
XP 605 (E52) (DO 337-1)		Датчик тиску (0,2-1,2 Бар) NOVA FLORIDA	12.50	6.50
32700018		Датчик тиску ARISTON	12.00	7.00
32700030		Датчик тиску ARISTON, IMMERGAS, SIME	12.00	7.00
32700029		Датчик тиску IMMERGAS	12.00	7.00
37840002		Датчик тиску ARISTON	20.00	13.00
33900001		Датчик протоку ARISTON, BERETTA, IMMERGAS, FONDITAL	18.00	11.00
230322700		Датчик протоку BERETTA, IMMERGAS, NOVA FLORIDA, FONDITAL, BAXI	18.00	11.00
33000058		Датчик протоку з фільтром ARISTON	19.00	14.00
31650012		Електропривод триходового клапана BAXI, WESTEN	20.00	14.00
DO 057		Електропривод триходового клапана ARISTON, BAXI, HERMANN, IMMERGAS, SIME	20.00	14.00
DO 058		Кабель електроприводу триходового клапана	6.00	4.00


*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
31650047		Електропривод триходового клапана ARISTON	21.00	16.00
31600008		Електропривод триходового клапана BERETTA	21.00	16.00
31600001		Електропривод триходового клапана NOVA FLORIDA, FONDITAL, BAXI	21.00	15.00
20490008		Картридж триходового клапана BERETTA	22.00	16.00
33000059		Картридж триходового клапана ARISTON	20.00	14.00
20490142		Гідроблок правий ARISTON	35.00	28.00
20490112		Гідроблок лівий ARISTON	35.00	28.00
20500010		Температурний зонд NTC (занурювальний) BERETTA	7.00	5.00
20500012		Температурний зонд NTC (занурювальний) ARISTON, BAXI	7.00	5.00
JTF 0009		Температурний зонд NTC (занурювальний) VAILLANT	7.00	4.00
JTF 0012		Температурний зонд NTC (занурювальний) ARISTON	6.00	3.50

*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
JTF 0018		Температурний зонд NTC (занурювальний) FERROLI	6.00	3.50
JTR 0002		Температурний зонд NTC (занурювальний) IMMERGAS	6.00	3.50
50616		Температурний зонд NTC (занурювальний)	6.00	4.00
CAT-1005		Температурний зонд NTC (накладний) Ø18 мм ARISTON (3314697/0)	6.00	3.00
6628698-0		Температурний зонд NTC (накладний) Ø18 мм 4-х контактний FERROLI, BAXI	7.00	5.00
TP03BH1ZQV		Температурний зонд NTC (накладний) Ø12 мм	7.70	5.70
TP01BH1RQV		Температурний зонд NTC (накладний) Ø18 мм	7.70	5.70
0794		Кран підживлення HERMANN	9.00	5.00
0821		Кран підживлення IMMERGAS	9.00	6.00
0829		Кран підживлення FONDITAL	10.00	5.00
20490372		Кран підживлення ARISTON, BAXI, SIME	10.00	5.00
20011385		Датчик Холла SIME METROPOLIS DGT	20.00	12.00
0066		Клапан запобіжний (під'єднання - 1/2") 3 Бар	6.00	3.50
0044		Клапан запобіжний (під'єднання - 1/2") 2 Бар	6.00	3.50

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0662		Клапан запобіжний (під'єднання - 1/2") 3 Бар, кліпса	6.50	4.50
0046		Клапан запобіжний (під'єднання - 1/2") 3 Бар	6.00	3.50
0646		Автоматичний воздуховідвідник 1/2"	5.00	3.50
0027		Зворотній клапан 1/2"	1.60	1.50
5601 (3/8)		Автоматичний відокремлювач повітря (під'єднання - 3/8")	6.50	5.30
7.013.00381.0		Картридж триходового крана HERMANN	23.00	16.00
PFVCR06		Мембрана триходового крана для котлів (комплект)	22.00	17.00
P421AE00A3		Триходовий кран IMMERGAS, NOBEL	85.00	66.00
P372AE111A		Триходовий кран HERMANN	88.00	70.00
PP15CE6I01		Пластинастий вторинний теплообмінник IMMERGAS Major21, 15пл.	64.00	50.00
PP19CE6I01		Пластинастий вторинний теплообмінник IMMERGAS Major24, 19пл.	64.00	50.00
PP18FW6R02		Пластинастий вторинний теплообмінник HERMANN-THESI, 18пл.	64.00	50.00
PP18CE6H03		Пластинастий вторинний теплообмінник SIME, 18пл.	64.00	53.00
17B1951200		Пластинастий вторинний теплообмінник ZILMET, 12 пл. HERMANN	63.00	42.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
17B2071000		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 10 пл. BAXI, WESTEN	52.00	40.00
17B2071200		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 12 пл. BAXI, WESTEN	53.00	41.00
17B2071400		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 14 пл. BAXI, WESTEN	54.00	42.00
17B2071600		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 16 пл. BAXI, WESTEN	55.00	43.00
17B2072000		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 20 пл. BAXI, WESTEN	56.00	47.00
17B1901000		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 10 пл. ARISTON UNO	48.00	37.00
17B1901200		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 12 пл. ARISTON UNO	49.00	39.00
17B1901400		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 14 пл. ARISTON UNO	51.00	42.00
17B1901600		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 16 пл. ARISTON UNO	55.00	44.00
17B1901800		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 18 пл. ARISTON UNO	56.00	46.00
17B1901201		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 12 пл. BERETTA, NOBEL	55.00	41.00
17B1951502		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 15 пл. IMMERGAS	75.00	57.00
17B1901606		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 16 пл. IMMERGAS	66.00	46.00
17B1901215		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 12 пл. VAILLANT	61.00	46.00
17B2071432		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 14 пл. JUNKERS, BOSCH	65.00	54.00
17B2071413		Пластинчастий вторинний теплообмінник ZILMET, 14 пл. JUNKERS, BOSCH, SAUNIER DUVAL	65.00	54.00
7.030.01430.00		Монотермічний теплообмінник робоча довжина-290 мм, ширина-180 мм, під'єднання G3/4" HERMANN	127.00	94.00
PRB1854203		Бітермічний теплообмінник IMMERGAS	100.00	80.00
D0242		Монотермічний теплообмінник довжина-270 мм, ширина-180 мм, під'єднання G3/4" ARISTON	55.00	40.00

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
13C0000603		Розширювальний бак ZILMET 6л, Ø392x61мм - G3/8" HERMANN, ARISTON, SIME, PROTHERM, BERETTA, DEMRAD	33.00	27.00
13N6000623		Розширювальний бак ZILMET 6л, 490x200x60мм - G3/8" з кріпленням IMMERGAS	35.50	28.50
13N6000724		Розширювальний бак ZILMET 7л, 492x203x65мм - G3/8" SIME, ARISTON, FERROLI, IMMERGAS	35.50	28.50
13N0000720		Розширювальний бак ZILMET 7л, 492x203x60мм - G3/8" з кріпленням BERETTA	40.50	32.50
13C0000811		Розширювальний бак ZILMET 8л, Ø392x81мм - G1/2" HERMANN, SIME, BERETTA, ARISTON, DEMRAD, PROTHERM	34.50	28.50
13C0000826		Розширювальний бак ZILMET 8л, Ø392x81мм - G3/8" HERMANN, ARISTON, VAILLANT, SIME, PROTHERM	37.50	28.50
13N0000810		Розширювальний бак ZILMET 8л, 561x203x80мм - G3/8" FERROLI	40.00	32.50
13C0001001		Розширювальний бак ZILMET 10л, Ø392x92мм - G1/2"	37.00	27.00
13N0001012		Розширювальний бак ZILMET 10л, 561x203x90мм - G3/8"	37.00	30.00
960602/ISP (960603/825)		Розширювальний бак CIMM 7л, 550x220x62мм кліпса FERROLI	41.00	37.00
760622 (760622/810)		Розширювальний бак CIMM 7л, Ø387x71мм M14x1 FERROLI	36.00	29.00
7607020 (760702/810)		Розширювальний бак CIMM 8л, Ø387x81мм M14x1 BAXI	36.00	29.00
510242		Розширювальний бак 2л, Ø120мм, h-239мм, G1/2", макс - 10 Бар, 3,5 Бар BAXI	35.00	24.00
7606060		Розширювальний бак 6л, Ø390мм, h-55мм, m14x1, макс - 10 Бар, 3,5 Бар BAXI, WESTEN	36.00	26.00
761003/IPS		Розширювальний бак 10л, Ø390мм, h-110мм, m14x1, макс - 10 Бар, 3,5 Бар BAXI, WESTEN	36.00	26.00


КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
911650041		Вентилятор для турбо котлів	55.00	35.00
Spalsadz		Очищувач від сажі Spalsadz (пакет)	3.50	2.30
Spalsadz		Очищувач від сажі Spalsadz (банка)	3.80	2.60
72963U		Щітка для котла Ø30 мм	2.01	0.90
72964U		Щітка для котла Ø40 мм	2.11	0.95
72965U		Щітка для котла Ø50 мм	2.30	1.00
72966U		Щітка для котла Ø60 мм	2.45	1.10
72967U		Щітка для котла Ø70 мм	2.64	1.20
72968U		Щітка для котла Ø80 мм	2.78	1.25
72969U		Щітка для котла Ø90 мм	2.93	1.30
72970U		Щітка для котла Ø100 мм	3.07	1.35
72948U		Щітка для димоходу Ø120 мм	3.60	1.60
72950U		Щітка для димоходу Ø150 мм	4.08	1.80
72951U		Щітка для димоходу Ø175 мм	4.37	2.00
72952U		Щітка для димоходу Ø200 мм	4.84	2.15
72953U		Щітка для димоходу Ø250 мм	5.80	2.60
72954U		Щітка для димоходу Ø300 мм	6.91	3.10
72994U		Щітка для димоходу Ø120 PVC мм	3.55	1.60
72995U		Щітка для димоходу Ø150 PVC мм	4.03	1.80
72996U		Щітка для димоходу Ø175 PVC мм	4.32	2.00
72997U		Щітка для димоходу Ø200 PVC мм	4.80	2.20
72998U		Щітка для димоходу Ø250 PVC мм	5.76	2.80
72956U		Шомпол L-600 мм	4.80	2.20
72958U		Шомпол L-800 мм	4.99	2.25
72960U		Шомпол L-1000 мм	5.61	2.50
72942U		Гнучкий трос L-6 м	11.13	5.00
72943U		Гнучкий трос L-8 м	12.62	5.60
72944U		Гнучкий трос L-10 м	14.01	6.30

*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
14631		Регулятор тяги для твердопаливних котлів (RT 4) діапазон регулювання 30-90 °С, під'єднання - 3/4" (механічний)	14.00	12.40
13876		Ручка для регулятора тяги RT4	5.00	3.00
16912		Двохходовий охолоджуючий запобіжний клапан DBV-1/2"-3/4" захист від перегріву для котлів без охолоджуючого теплообмінника	65.00	55.00
8877		Одноходовий охолоджуючий запобіжний клапан JBV-1/2"-3/4" захист від перегріву для котлів з охолоджуючим теплообмінником	43.00	33.00
14477		Термостатичний захисний клапан з капіляром BTVS 95 °C 1,3 м	39.00	35.00
14480		Термостатичний захисний клапан з капіляром BTVS 97 °C 1,3 м	39.00	35.00
11282		Термостатичний змішувальний вентиль TSV3B, DN 25 3xG1" F 45 °C	39.00	35.00
11281		Термостатичний змішувальний вентиль TSV3B, DN 25 3xG1" F 55 °C	39.00	35.00
10080		Термостатичний змішувальний вентиль TSV3B, DN 25 3xG1" F 65 °C	39.00	35.00
11806		Термостатичний змішувальний вентиль TSV5B, DN 32 5/4" 45 °C	48.00	43.00
11807		Термостатичний змішувальний вентиль TSV5B, DN 32 5/4" 55 °C	48.00	43.00
11808		Термостатичний змішувальний вентиль TSV5B, DN 32 5/4" 65 °C	48.00	43.00
12974		Термостатичний змішувальний вентиль TSV6B, DN 40 45 °C	67.00	62.00
12975		Термостатичний змішувальний вентиль TSV6B, DN 40 55 °C	67.00	62.00
12976		Термостатичний змішувальний вентиль TSV6B, DN 40 65 °C	67.00	62.00
12977		Термостатичний змішувальний вентиль TSV8B, DN 50 45 °C	80.00	72.00
12978		Термостатичний змішувальний вентиль TSV8B, DN 50 55 °C	80.00	72.00
12979		Термостатичний змішувальний вентиль TSV8B, DN 50 65 °C	80.00	72.00

ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ДОВЖИНА В БУХТІ, М	ЦІНА 1 М, €
	Шнур керамічний 6×6 (квадратний)	200	0,81
	Шнур керамічний 8×8 (квадратний)	200	0.98
	Шнур керамічний 10×10 (квадратний)	100	1.02
	Шнур керамічний 12×12 (квадратний)	100	1.17
	Шнур керамічний 14×14 (квадратний)	50	1.59
	Шнур керамічний 15×15 (квадратний)	50	1.84
	Шнур керамічний 16×16 (квадратний)	50	2.10
	Шнур керамічний 18×18 (квадратний)	50	2.61
	Шнур керамічний 20×20 (квадратний)	25	3.22
	Шнур керамічний 25×25 (квадратний)	25	5.01
	Шнур керамічний 30×30 (квадратний)	25	7.29
	Шнур керамічний 40×40 (квадратний)	10	11.70
	Шнур керамічний 50×50 (квадратний)	10	18.20
	Шнур керамічний Ø6 (круглий)	200	0.53
	Шнур керамічний Ø8 (круглий)	200	0.78
	Шнур керамічний Ø10 (круглий)	100	0.81
	Шнур керамічний Ø12 (круглий)	100	0.92
	Шнур керамічний Ø14 (круглий)	50	1.24
	Шнур керамічний Ø15 (круглий)	50	1.38
	Шнур керамічний Ø16 (круглий)	50	1.77
	Шнур керамічний Ø18 (круглий)	50	2.01
	Шнур керамічний Ø20 (круглий)	25	2.47
	Шнур керамічний Ø25 (круглий)	25	3.62
	Шнур керамічний Ø30 (круглий)	25	5,19
	Шнур керамічний Ø40 (круглий)	10	8.57
	Шнур керамічний Ø50 (круглий)	10	14,21

*КОМПЛЕКТАЦІЯ БУХТИ
МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА
ЗАВОДОМ ВИРОБНИКОМ

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
G6.032.011		Гайка термопари розрізна М8	2.18	1.64
G6.032.010		Гайка термопари розрізна М9	2.18	1.64
6.032.009		Гайка термопари розрізна М10	2.29	1.74
0.974.401		Термопреривач М8	3.50	2.40
0.974.402		Термопреривач М9	3.50	2.40
0.974.403		Термопреривач М10	3.50	2.40
0.972.061		Заглушка 3/8"	1.74	1.20
0.958.025		Трубчаста гайка 1/2"	1.60	1.10
0.974.036		Гайка термопари (140, 150, 160 серії)	2.29	1.74
0.974.037		Гайка іскрового електрода (140, 150, 160 серії)	2.29	1.74
0.958.030		Гайка пілотного пальника Ø4 мм, М10х1,16 мм (190 серія)	1.20	0.87
0.958.031		Гайка пілотного пальника Ø6 мм, М10х1,16 мм (190 серія)	1.20	0.87
0.958.011		Гайка інжектора 6 мм (140, 150, 160 серії)	1.20	0.87
0.958.013		Гайка інжектора 4 мм (140, 150, 160 серії)	1.20	0.87
0.957.009		Ніпель інжектора 4 мм (140, 150 серії)	1.20	0.87
0.957.010		Ніпель інжектора 6 мм (140, 150 серії)	1.20	0.87
0.957.014		Ніпель інжектора 4 мм (160 серія)	1.20	0.87
0.957.015		Ніпель інжектора 6 мм (160 серія)	1.20	0.87
0.977.091		Інжектор (150 серія, марк36, Ø0,6-0,55 природ)	2.29	1.74
0.977.099		Інжектор (140 серія, марк32, Ø0,6-0,4 природ)	2.29	1.74
0.977.114		Інжектор (140 серія, марк50, Ø0,50 природ)	2.29	1.74
0.977.115		Інжектор (140 серія, марк14, Ø0,18-0,20 скрапл)	2.29	1.74
0.977.118		Інжектор (160 серія, марк41, Ø0,41 природ)	2.29	1.74
0.977.119		Інжектор (160 серія, марк51, Ø0,51 природ)	2.29	1.74
0.977.122		Інжектор (160 серія, марк30, Ø0,3 скрапл)	2.29	1.74
0.977.132		Інжектор (140-150, марк37, Ø0,60-0,50 природ)	2.29	1.74
028.409		Сполучний кабель електрода і п'єзоелемента	1.10	0.80
028.510		Кабель (1 кругл. Ø2,4 мм 1 плоский) L= 400, 500, 600, 700 мм		
028.515		Кабель (Ø2,4 мм Ø4 мм) L= 400, 500, 600, 700 мм		
028.518		Кабель (2 кругл.раз. Ø2,4 мм) L= 400, 500, 600, 700 мм		
0.710		Сполучний кабель датчика тяги Кабель (2 плоских контакта) L = 350, 500, 600, 750, 1000 мм	1.10	0.80

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
0.073.954		Кришка з п'єзо для клапана серії 630 EUROKIT	6.54	5.45
0.073.208		Кришка з п'єзо для клапана серії 710 MINISIT	6.54	5.45
0.010.001		Стакан мід.двійн.під термобалон і термометр L= 100 мм, 1/2"	3.20	2.20
0.010.002		Стакан мід.двійн.під термобалон і термометр L= 120 мм, 1/2"	3.20	2.20
0.010.003		Стакан мід.двійн.під термобалон і термометр L= 100 мм, 3/8"	3.20	2.20
0.948.060		Прокладка для пілотного пальника (160 серії)	1.74	1.20
ніпель		Під'єднання 1/2" - 3/8"	1.60	1.10
50034 (18)		П'єзозапальник (латунь)	5.45	3.49
50258 (22)		П'єзозапальник (пластик)	5.45	3.49
0.073.953		П'єзозапальник	5.45	3.49
0.073.005		П'єзозапальник	5.45	3.49
0.907.630		Регулятор тиску для клапана серії EUROKIT (3-18 мБар)	9.81	6.54
0.957.007		Двояке кріплення 12 мм	0.70	0.50
0.978.099		Супорт для п'єзозапальника	1.74	1.20
0.999.994		Ключ налаштувальний	30.52	27.25
0.960.103		Кабель клапану EV2, 240 В, 50 Гц, L= 1000 мм	7.63	5.45
0.960.104		EV2 гвинт	0.55	0.33
2BD.361.023.294		Датчик тяги 75 °C	3.00	2.00
2BD.361.023.544		Датчик тяги 95 °C	3.00	2.00
2BD.361.023.545		Датчик тяги 110 °C	3.00	2.00
ZE 734		Електрод (Ø2,4 мм, L-стрижня-8 мм, під'єднання - різьба) (0.915.024)	3.00	2.00
ZE 718.3		Електрод (Ø2,4 мм, L-стрижня 8 мм) (0.915.025)	2.50	1.50
ZE 718.1		Електрод (Ø2,4 мм, L-стрижня 16 мм) (0.915.035)	2.50	1.50
0.915.047		Електрод (Ø2,4 мм, L-стрижня 12 мм)	2.50	1.50
ZE 510		Електрод (Ø2,4 мм, L-стрижня 17 мм, під'єднання - різьба)	2.50	1.50
0.915.111		Іскровий електрод	14.00	12.00
IS 021		Електрод	8.00	5.00
IS 042		Електрод	6.00	4.00
ZE 627		Електрод	13.00	9.00

*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

ЗОБРАЖЕННЯ	КОД	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € з ПДВ РОЗДРІБ	Ціна € з ПДВ від 10 шт.	Ціна € з ПДВ від 50 шт.
	СК 01	Коаксіальний димохід Ø60/100 Al + Fe, L= 750 мм BERETTA, ARISTON, VISSMANN, WESTEN, BAXI	20.00	18.00	16.00
	СК 02	Коаксіальний димохід Ø60/100 Al + Fe, L= 750 мм IMMERGAS	23.00	18.00	17.00
	СК 03	Коаксіальний димохід Ø60/100 Al + Fe, L= 750 мм HERMANN, FONDITAL, WOLF, BONGIOANI, FEROLLI	20.00	18.00	16.00
	СК-LN 01	Коаксіальний димохід Ø60/100 Al + Fe, L= 750 мм BERETTA, ARISTON, VISSMANN, WESTEN, BAXI Для конденсаційних котлів	27.00	24.00	22.00
	СК-LN 03	Коаксіальний димохід Ø60/100 Al + Fe, L= 750 мм HERMANN, FONDITAL, WOLF, BONGIOANI, FEROLLI Для конденсаційних котлів	27.00	24.00	22.00
	СЕ 03	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 1500 мм	20.00	18.00	16.00
	СЕ 04	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 1000 мм	13.00	11.00	10.00
	СЕ 05	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 500 мм	10.00	8.00	7.00
	СЕ 06	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 250 мм	9.00	7.00	6.00
	СЕ-LN 04	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 1000 мм Для конденсаційних котлів	15.00	13.00	12.00
	СЕ-LN 05	Коаксіальний подовжувач Ø60/100 Al + Fe L= 500 мм Для конденсаційних котлів	11.00	9.00	8.00
	CW 07	З'єднувальне коліно 90° Ø60/100 (мама-мама)	12.00	10.00	9.00
	CW 08	З'єднувальне коліно 90° Ø60/100 (папа-мама)	12.00	10.00	9.00
	CW 09	З'єднувальне коліно 45° Ø60/100 (папа-мама)	12.00	10.00	9.00
	CW 010	З'єднувальне коліно 45° Ø60/100 (папа - мама - папа - мама)	12.00	10.00	9.00
	CW-LN 08	З'єднувальне коліно 90° Ø60/100 (папа-мама) Для конденсаційних котлів	13.00	11.00	10.00
	CW-LN 09	З'єднувальне коліно 45° Ø60/100 (папа-мама) Для конденсаційних котлів	13.00	11.00	10.00

*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА € роздріб	ЦІНА € сервіс майстра
УГ-10 SPN		Газопальниковий пристрій для котла 10 кВт	90.00	80,00
УГ-13 SPN		Газопальниковий пристрій для котла 13 кВт	90.00	80,00
УГ 16 SPN		Газопальниковий пристрій для котла 16 кВт	90.00	80,00
УГ 16 П		Газопальниковий пристрій для печі 16 кВт	90.00	80,00
УГ 20 SPN		Газопальниковий пристрій для котла 20 кВт	90.00	80,00
ФГМК Ду-15		Фільтр газовий 1/2" Фільтрація 50 мкм, Q max 10 м/год, Р max 0.5 Бар Температура навколишнього середовища (-40 ... + 50)°C	3.10	2,60
ФГМК Ду-20		Фільтр газовий 3/4" Фільтрація 50 мкм, Q max 10 м/год, Р max 0.5 Бар Температура навколишнього середовища (-40 ... + 50)°C	3.10	2,60

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА \$ роздріб	ЦІНА \$ сервіс майстра
ШГ Г/Г 1/2" 300		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 300	2.01	1.68
ШГ Г/Г 1/2" 400		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 400	2.16	1.80
ШГ Г/Г 1/2" 500		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 500	2.30	1.91
ШГ Г/Г 1/2" 600		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 600	2.45	2.04
ШГ Г/Г 1/2" 800		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 800	2.69	2.24
ШГ Г/Г 1/2" 1000		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 1000	3.00	2.50
ШГ Г/Г 1/2" 1200		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 1200	3.27	2.73
ШГ Г/Г 1/2" 1500		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 1500	3.96	3.30
ШГ Г/Г 1/2" 2000		DN12 Шланг Газ гайка-гайка 1/2" - 2000	5.12	4.26
ШГ Г/Ш 1/2" 300		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 300	1.94	1.61
ШГ Г/Ш 1/2" 400		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 400	2.18	1.81
ШГ Г/Ш 1/2" 500		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 500	2.25	1.88
ШГ Г/Ш 1/2" 600		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 600	2.40	2.00
ШГ Г/Ш 1/2" 800		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 800	2.63	2.19
ШГ Г/Ш 1/2" 1000		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 1000	2.99	2.49
ШГ Г/Ш 1/2" 1200		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 1200	3.29	2.74
ШГ Г/Ш 1/2" 1500		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 1500	3.96	3.30
ШГ Г/Ш 1/2" 2000		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 1/2" - 2000	5.13	4.28
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 300		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 300	2.49	2.08
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 400		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 400	2.66	2.21
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 500		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 500	2.85	2.38
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 600		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 600	3.03	2.53
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 800		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 800	3.39	2.83
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 1000		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 1000	3.75	3.13
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 1200		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 1200	4.13	3.44
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 1500		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 1500	4.67	3.89
ШГ Г/Г 1/2"x3/4" 2000		DN12 Шланг Газ перехідна гайка - гайка 1/2"x3/4" 2000	5.60	4.66
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 300		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 300	2.49	2.08
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 400		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 400	2.64	2.20
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 500		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 500	2.85	2.38
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 600		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 600	3.03	2.53
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 800		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 800	3.39	2.83
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 1000		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 1000	3.77	3.14
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 1200		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 1200	4.11	3.43
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 1500		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 1500	4.67	3.89
ШГ Г/Ш 3/4"x1/2" 2000		DN12 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4"x1/2" - 2000	5.58	4.65

*ОПТОВІ ЦІНИ НАДАЮТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ: ZAKAZ@GAZTECH.UA +38 (066) 050-28-66

КОД	ЗОБРАЖЕННЯ	КОРОТКИЙ ОПИС	ЦІНА \$ роздріб	ЦІНА \$ сервіс майстра
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 300		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 300	2.99	2.49
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 400		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 400	3.32	2.76
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 500		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 500	3.60	3.00
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 600		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 600	3.95	3.29
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 800		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 800	4.55	3.79
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 1000		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 1000	5.16	4.30
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 1200		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 1200	5.78	4.81
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 1500		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 1500	6.71	5.59
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 2000		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 2000	8.21	6.84
ШГ Г/Г 3/4"×3/4" 2500		DN16 Шланг Газ гайка-гайка 3/4" - 2500	9.75	8.13
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 300		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 300	2.99	2.49
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 400		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 400	3.32	2.76
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 500		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 500	3.60	3.00
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 600		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 600	3.95	3.29
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 800		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 800	4.55	3.79
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 1000		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 1000	5.16	4.30
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 1200		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 1200	5.78	4.81
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 1500		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 1500	6.71	5.59
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 2000		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 2000	8.21	6.84
ШГ Г/Ш 3/4"×3/4" 2500		DN16 Шланг Газ гайка-штуцер 3/4" - 2500	9.75	8.13
ШВ Г/Г 1/2" 300		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 300	1.74	1.45
ШВ Г/Г 1/2" 400		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 400	1.88	1.56
ШВ Г/Г 1/2" 500		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 500	2.00	1.66
ШВ Г/Г 1/2" 600		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 600	2.13	1.78
ШВ Г/Г 1/2" 800		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 800	2.39	1.99
ШВ Г/Г 1/2" 1000		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 1000	2.72	2.20
ШВ Г/Г 1/2" 1200		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 1200	2.91	2.43
ШВ Г/Г 1/2" 1500		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 1500	3.30	2.75
ШВ Г/Г 1/2" 2000		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 2000	3.95	3.29
ШВ Г/Г 1/2" 2500		DN12 Шланг Вода гайка-гайка 1/2" - 2500	4.50	3.75
М10-1/2" В-300		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-300	5.40	4.32
М10-1/2" В-400		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-400	5.62	4.48
М10-1/2" В-500		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-500	5.83	4.68
М10-1/2" В-600		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-600	6.06	4.84
М10-1/2" В-800		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-800	6.52	5.20
М10-1/2" В-1000		DN8 Шланг змішувач М10-1/2"В-1000	6.96	5.56

для записів

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

НАШИМИ КЛІЄНТАМИ

Є ПРОВІДНІ ВІТЧИЗНЯНІ ВИРОБНИКИ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ НАСТУПНИХ БРЕНДІВ:



АТЕМ - ЛІДЕР СЕРЕД ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ!

TENKO - ВИРОБНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ КОТЛІВ І ТЕНІВ.

АТОН - ХОЛДИНГ, ЩО ВИПУСКАЄ ТЕПЛОТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ ПІД БРЕНДОМ АТОН.

ТЕРМОБАР - ПОБУТОВІ ОПАЛЮВАЛЬНІ КОТЛИ.

ДАНКО - ВИРОБЛЯЄ ОПАЛЮВАЛЬНУ І ВОДОНАГРІВАЛЬНУ ТЕХНІКУ.

МАЯК - Є ОДНИМ З ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВОЇ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.

EUROTHERM - ВИРОБНИЦТВО ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО І ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ.

РОСС - Є БАГАТОГАЗОВИМ ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄДНАННЯМ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ДО СВОГО СКЛАДУ: «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ОПАЛЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

KORDI - ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОПАЛИВНИХ, ГАЗОВИХ, ЕЛЕКТРИЧНИХ КОТЛІВ.

КОНВЕКТОР - ВИРОБНИК №1 ГАЗОВИХ КОНВЕКТОРІВ В УКРАЇНІ.

PROSKURIV - ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВИРОБНИКІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ.

ГЕЛИОС - ВИПУСКАЄ ГАЗОВІ ОПАЛЮВАЛЬНІ КОТЛИ.

ТЕHNI-X - УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ ПОБУТОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ МОДЕЛЕЙ

МОДУЛЬ М - СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ВИГОТОВЛЕННІ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ (КОНВЕКТОРІВ) ДЛЯ ПОБУТОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПОТРЕБ.

Україна, 61046, Харківська область, м. Харків,
вул. Автогенна, 10

+38 (066) 050-28-66

+38 (068) 909-57-10

+38 (056) 717-57-77

zakaz@gaztech.ua

WWW.GAZTECH.UA